

## C6IMMBT2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709350642



## Estetika

|                                            |                  |                          |                         |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dizajn                                     | Standardno       | Vrsta dugmadi za komande | Smeg Classic            |
| Završna obrada komandnog panela            | Emajlirani metal | Boja komandi             | Nerđajući čelik         |
| Estetika                                   | Classica         | Broj komandi             | 2                       |
| Materijal                                  | Nerđajući čelik  | Naziv displeja           | DigiScreen              |
| Boja                                       | Mat crna         | Vrata                    | Potpuno staklo          |
| Seriya                                     | Concerto         | Vrsta stakla             | Eclipse                 |
| Boja ploče za kuvanje                      | Nerđajući čelik  | Ručka                    | Smeg Classic            |
| Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje | Digi Touch       | Boja ručke               | Brušeni nerđajući čelik |
| LED boje ploče za kuvanje                  | Crvena           | Boja nožica              | Crna                    |

## Tip

|                                 |                    |                          |                                                              |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda              | Šporet             | Broj rerni               | 1                                                            |
| Veličina šporeta                | 60x60 cm           | Vrsta glavne rerne       | Sa ventilatorom                                              |
| Konfiguracija šporeta           | Potpuno električni | EAN kod                  | 8017709350642                                                |
| Vrsta ploče za kuvanje          | Indukcija          | Položaj ugradnje uređaja | Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1 |
| Vrsta energije ploče za kuvanje | Električni         | Sistem čišćenja          | Vapor Clean                                                  |

## Opcije glavne rerne

|                               |    |                        |        |
|-------------------------------|----|------------------------|--------|
| Tajmer                        | Da | Minimalna temperatura  | 50 °C  |
| Zvučni alarm na kraju kuvanja | Da | Maksimalna temperatura | 260 °C |

## Opcije ploče za kuvanje

|                                         |    |                                         |                                            |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | Da | Režim ograničene potrošnje energije     | Da                                         |
| Tajmer kraja kuvanja                    | 4  | Režim ograničene potrošnje energije u W | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| Minutni tajmer                          | 1  |                                         |                                            |

## Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

|                                   |                                |                                          |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Ukupan broj zona za kuvanje       | <b>4</b>                       | Snaga 1. zone                            | <b>1.60 kW</b> |
| Broj zona za kuvanje sa boosterom | <b>4</b>                       | Snaga 2. zone                            | <b>1.20 kW</b> |
| Položaj 1. zone                   | <b>Napred levo</b>             | Snaga 3. zone                            | <b>1.60 kW</b> |
| Položaj 2. zone                   | <b>Pozadi levo</b>             | Snaga 4. zone                            | <b>1.20 kW</b> |
| Položaj 3. zone                   | <b>Pozadi desno</b>            | Booster snaga 1. zone                    | <b>2.10 kW</b> |
| Položaj 4. zone                   | <b>Napred desno</b>            | Booster snaga 2. zone                    | <b>1.60 kW</b> |
| Vrsta 1. zone                     | <b>Indukcija - jednostruka</b> | Booster snaga 3. zone                    | <b>2.10 kW</b> |
| Vrsta 2. zone                     | <b>Indukcija - jednostruka</b> | Booster snaga 4. zone                    | <b>1.60 kW</b> |
| Vrsta 3. zone                     | <b>Indukcija - jednostruka</b> | Automatsko isključivanje pri pregrevanju | <b>Da</b>      |
| Vrsta 4. zone                     | <b>Indukcija - jednostruka</b> | Automatska detekcija posude              | <b>Da</b>      |
| Dimenzije 1. zone                 | <b>Ø 21.0 cm</b>               | Indikacija minimalnog prečnika posude    | <b>Da</b>      |
| Dimenzije 2. zone                 | <b>Ø 15.0 cm</b>               | Indikator izabrane zone                  | <b>Da</b>      |
| Dimenzije 3. zone                 | <b>Ø 21.0 cm</b>               | Indikator zaostale toplote               | <b>Da</b>      |
| Dimenzije 4. zone                 | <b>Ø 15.0 cm</b>               |                                          |                |

## Tehničke karakteristike glavne rerne

|                             |                         |                                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Neto zapremina komore       | <b>70 l</b>             | Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>               |
| Bruto zapremina, 1. komora  | <b>79 l</b>             | Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>               |
| Materijal komore            | <b>Ever Clean emajl</b> | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>                |
| Broj polica                 | <b>5</b>                | Broj termorefleksnih stakala na vratima | <b>2</b>                |
| Vrsta polica                | <b>Metalne rešetke</b>  | Sigurnosni termostati                   | <b>Da</b>               |
| Broj svetala                | <b>1</b>                | Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b>    |
| Vrsta osvetljenja           | <b>Halogeno</b>         | Vrsta grila                             | <b>Električni</b>       |
| Snaga osvetljenja           | <b>40 W</b>             | Grill grejač                            | <b>1700 W</b>           |
| Broj ventilatora            | <b>1</b>                | Veliki gril - snaga                     | <b>2700 W</b>           |
| Podešavanje vremena kuvanja | <b>Stop</b>             | Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>           |
| Otvaranje vrata             | <b>Spuštena klapna</b>  | Gornji grejač - snaga                   | <b>1000 W</b>           |
| Vrata koja se mogu skinuti  | <b>Da</b>               | Regulacija temperature                  | <b>Elektromehanički</b> |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                            |                 |                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Energetska klasa                                           | <b>A</b>        | Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu | <b>0.99 kWh</b>    |
| Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>2.88 MJ</b>  | Potrošnja energije ploče za kuvanje                    | <b>187.5 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.80 kWh</b> | Potrošnja energije zona 1                              | <b>189 Wh/kg</b>   |
| Potrošnja energije u konvencionalnom režimu                | <b>3.56 MJ</b>  | Potrošnja energije zona 2                              | <b>191 Wh/kg</b>   |

Potrošnja energije zona 3 **181 Wh/kg**

Potrošnja energije zona 4 **189 Wh/kg**

### Električni priključak

Snaga električnog priključka **10000 W**

Struja **44 A**

Napon **220-240 V**

Napon 2 (V) **380-415 V**

Frekvencija **50/60 Hz**

Utikač **Nema**

Dodatni načini povezivanja **Dvofazno i trofazno**

Električni kabl **Instalirano, jednofazno**

### Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **1 min**

Snaga u stanju pripravnosti **1.3 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

### Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm) **900x600x600 mm**

Širina (mm) **600 mm**

Visina proizvoda (mm) **900 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **860x670x675 mm**

Bruto težina (kg) **55,9 kg**

Neto težina (kg) **49 kg**

Širina pakovanja **670 mm**

Dubina pakovanja **675 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **860 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

### Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom **1**

Duboka plitica 40 mm **1**

## Tehnički crtež

---

