

# SBC4304WX

Blast čiler

EAN: 8017709350802



## Estetika

|                           |                                  |              |                                |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Estetika                  | <b>Classica</b>                  | Vrsta čelika | <b>Brušeno</b>                 |
| Boja                      | <b>Nerđajući čelik</b>           | Vrsta stakla | <b>Eclipse</b>                 |
| Završna obrada            | <b>Otporno na otiske prstiju</b> | Vrata        | <b>Sa 2 horizontalne trake</b> |
| Završna obrada komponenti | <b>Nerđajući čelik</b>           | Ručka        | <b>Klasično</b>                |
| Materijal                 | <b>Nerđajući čelik</b>           | Boja ručke   | <b>Efekat čelika</b>           |

## Tip

|                    |                               |                |                        |
|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Šoker za brzo hlađenje</b> | Vrsta hlađenja | <b>Sa ventilatorom</b> |
| Kategorija         | <b>45 cm kompaktni</b>        | Napajanje      | <b>Električni</b>      |
| Vitality sistem    | <b>Da</b>                     | EAN kod        | <b>8017709350802</b>   |

## Programi / Funkcije

|                                  |                          |                     |                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj funkcija zagrevanja         | <b>6</b>                 | Funkcije zagrevanja | <b>Kuvanje na niskoj temperaturi, Dizanje testa, Spremno za jelo, Odmrzavanje, Zagrevanje, Jogurt</b> |
| Broj funkcija hlađenja           | <b>6</b>                 | Funkcije hlađenja   | <b>Hlađenje flaša, Hlađenje, Duboko zamrzavanje, Predhlađenje, Očuvanje, Sanitizacija sirove ribe</b> |
| Automatsko čišćenje              | <b>Da</b>                |                     |                                                                                                       |
| Automatski programi              | <b>8</b>                 |                     |                                                                                                       |
| Recepti koji se mogu prilagoditi | <b>100</b>               |                     |                                                                                                       |
| Višestepeno                      | <b>Da, do 2 funkcije</b> |                     |                                                                                                       |

## Tehničke karakteristike

|                        |                        |                                 |                                                     |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Neto zapremina         | <b>31 l</b>            | Displej / Sat                   | <b>TFT grafički, ekran osetljiv na dodir u boji</b> |
| Vrsta kompresora       | <b>Standardno</b>      | Broj svetala                    | <b>1</b>                                            |
| Klimatska klasa        | <b>SN, N, ST, T</b>    | Vrsta osvetljenja               | <b>LED</b>                                          |
| Regulacija temperature | <b>Elektronski</b>     | Snaga osvetljenja               | <b>1 W</b>                                          |
| Minimalna temperatura  | <b>-30 °C</b>          | Osvetljenje pri otvaranju vrata | <b>Da</b>                                           |
| Maksimalna temperatura | <b>80 °C</b>           | Način otvaranja vrata           | <b>Standardno otvaranje</b>                         |
| Materijal komore       | <b>Nerđajući čelik</b> | Sigurnosni termost              | <b>Da</b>                                           |
| Broj polica            | <b>3</b>               |                                 |                                                     |
| Vrsta polica           | <b>Metalne rešetke</b> |                                 |                                                     |

|                                         |             |                          |                    |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| Grejanje se prekida pri otvaranju vrata | <b>Da</b>   | Gornji grejač - snaga    | <b>250 W</b>       |
| Bruto zapremina                         | <b>34 l</b> | Dimenzije proizvoda (mm) | <b>458x547x583</b> |

## Komande

|  |                     |                          |
|--|---------------------|--------------------------|
|  | Podešavanje komandi | <b>Kontrola dodirrom</b> |
|--|---------------------|--------------------------|

## Opcije

|                       |                                              |                                         |                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Alarm otvorenih vrata | <b>Da</b>                                    | Touch vodič                             | <b>Da, dugim pritiskom na displej</b> |
| Minutni tajmer        | <b>Da</b>                                    | Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | <b>Da</b>                             |
| Tajmer                | <b>2</b>                                     | Kuvanje sa sondom za temperaturu        | <b>Da</b>                             |
| Zvukovi               | <b>Polifoni</b>                              | Hlađenje sa sondom                      | <b>Da</b>                             |
| Demo opcija za izlog  | <b>Da</b>                                    |                                         |                                       |
| Hronologija           | <b>Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija</b> |                                         |                                       |

## Povezivost

|             |           |            |                  |
|-------------|-----------|------------|------------------|
| SmegConnect | <b>Da</b> | Povezivost | <b>Da, WI-FI</b> |
|-------------|-----------|------------|------------------|

## Električni priključak

|                                  |                     |                           |               |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Napon                            | <b>220-240 V</b>    | Struja                    | <b>2.5 A</b>  |
| Utikač                           | <b>(F;E) Schuko</b> | Frekvencija (Hz)          | <b>50 Hz</b>  |
| Snaga električnog priključka (W) | <b>270 W</b>        | Dužina kabla za napajanje | <b>200 cm</b> |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                |               |                                         |               |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| Vreme aktiviranja pripravnosti | <b>20 min</b> | Vreme aktiviranja umrežene pripravnosti | <b>20 min</b> |
| Snaga u stanju pripravnosti    | <b>0.4 W</b>  | Snaga umrežene pripravnosti             | <b>1.2 W</b>  |

## Logističke informacije

|                                 |                |                                     |                       |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina (mm)                     | <b>547 mm</b>  | Bruto težina (kg)                   | <b>45 kg</b>          |
| Širina niše za ugradnju         | <b>560 mm</b>  | Visina proizvoda (mm)               | <b>458 mm</b>         |
| Dubina proizvoda sa ručkom (mm) | <b>583 mm</b>  | Širina pakovanja                    | <b>635 mm</b>         |
| Visina niše za ugradnju         | <b>450 mm</b>  | Dubina pakovanja                    | <b>680 mm</b>         |
| Dubina bez ručke                | <b>574 mm</b>  | Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>535 mm</b>         |
| Dubina niše za ugradnju         | <b>560 mm</b>  | Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>535x635x680 mm</b> |
| Neto težina (kg)                | <b>39,5 kg</b> |                                     |                       |

## Priloženi pribor

|                      |                            |                         |           |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Sonda za temperaturu | <b>Da</b>                  | Rešetka za držanje boca | <b>Da</b> |
| Ostalo               | <b>Krpa od mikrofibera</b> |                         |           |

