


SBC4604WNR1

Blast čiler

EAN: 8017709350772



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Staklo	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada komponenti	Bakarna	Ručka	Dolce Stil Novo
		Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šoker za brzo hlađenje	Vrsta hlađenja	Sa ventilatorom
Kategorija	45 cm kompaktni	Napajanje	Električni
Vitality sistem	Da	EAN kod	8017709350772

Programi / Funkcije

Broj funkcija zagrevanja	6	Funkcije zagrevanja	Kuvanje na niskoj temperaturi, Dizanje testa, Spremno za jelo, Odmrzavanje, Zagrevanje, Jogurt
Broj funkcija hlađenja	6		
Automatsko čišćenje	Da		
Automatski programi	8		
Recepti koji se mogu prilagoditi	100	Funkcije hlađenja	Hlađenje flaša, Hlađenje, Duboko zamrzavanje, Predhlađenje, Očuvanje, Sanitizacija sirove ribe
Višestepeno	Da, do 2 funkcije		

Tehničke karakteristike

Neto zapremina	31 l	Displej / Sat	TFT grafički, ekran osetljiv na dodir u boji
Vrsta kompresora	Standardno	Broj svetala	1
Klimatska klasa	SN, N, ST, T	Vrsta osvetljenja	LED
Regulacija temperature	Elektronski	Snaga osvetljenja	1 W
Minimalna temperatura	-30 °C	Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da
Maksimalna temperatura	80 °C	Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje
Materijal komore	Nerđajući čelik	Sigurnosni termostati	Da
Broj polica	3		
Vrsta polica	Metalne rešetke		

Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da	Gornji grejač - snaga	250 W
Bruto zapremina	34 l	Dimenzije proizvoda (mm)	458x547x583

Komande

	Podešavanje komandi	Kontrola dodirrom
--	---------------------	--------------------------

Opcije

Alarm otvorenih vrata	Da	Touch vodič	Da, dugim pritiskom na displej
Minutni tajmer	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer	2	Kuvanje sa sondom za temperaturu	Da
Zvukovi	Polifoni	Hlađenje sa sondom	Da
Demo opcija za izlog	Da		
Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija		

Povezivost

SmegConnect	Da	Povezivost	Da, WI-FI
-------------	-----------	------------	------------------

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	2.5 A
Utikač	(F;E) Schuko	Frekvencija (Hz)	50 Hz
Snaga električnog priključka (W)	270 W	Dužina kabla za napajanje	200 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Vreme aktiviranja umrežene pripravnosti	20 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.4 W	Snaga umrežene pripravnosti	1.2 W

Logističke informacije

Širina (mm)	547 mm	Bruto težina (kg)	45 kg
Širina niše za ugradnju	560 mm	Visina proizvoda (mm)	458 mm
Dubina proizvoda sa ručkom (mm)	583 mm	Širina pakovanja	635 mm
Visina niše za ugradnju	450 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Dubina bez ručke	574 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	535 mm
Dubina niše za ugradnju	560 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	535x635x680 mm
Neto težina (kg)	39,5 kg		

Priloženi pribor

Sonda za temperaturu	Da	Rešetka za držanje boca	Da
Ostalo	Krpa od mikrofibera		

